

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
 Территориальный отдел
 в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах
 адрес: 623300, Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Советская, д.13
 тел.(34394) 2-06-05, E-mail:mail_07@66.rosпотребнадзор.ru
 ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
 623300, Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Советская, д.13

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
 в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах
 юридического лица

29.11.2017 г. 14 час. 00 мин.

№ 192/2017-23

На основании распоряжения № 01-01-01-03-07/28031 от 30.10.2017 г.
 заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области
Д.Н.Козловских

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КРАСНОУФИМСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ"

623310, Свердловская обл., Красноуфимский район, д. Озерки, Новая ул., 1

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объекты с указанием адреса (место проведения проверки):
 Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области "Красноуфимская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы" 623300, Красноуфимский район, д. Озерки, Новая ул., 1 и 3

Дата и время проведения выездной проверки: с 01.11.2017 13:30 по 29.11.2017

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	22.11.2017	С 13 ч. 30 мин. по 14 ч. 30 мин.	1 ч. 00 мин.	Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области "Красноуфимская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы" 623300, Красноуфимский район, д. Озерки, Новая ул., 1 и 3

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день (1 ч. 00 мин.)

Акт составлен: Красноуфимским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Директор Емельянова Людмила Владимировна 30.10.2017 г.

фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лица, проводившие проверку
 Забнев Александр Александрович


зам. начальника ТО Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах
 специалист I разряда Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах

Мокоеева Татьяна Юрьевна

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имя, отчество, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Директор Емельянова Людмила Владимировна



фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

Не осуществлялась

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

О проведении

Не требуется

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

уведомлена (а)

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КРАСНОУФИМСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ"
2.	адрес	623310, Свердловская обл., Красноуфимский район, д. Озерки, Новая ул., 1
3.	дата регистрации	23.06.1999
4.	ИНН	6619007588
5.	ОКПО	51840799
6.	ОГРН	1026601230842
7.	организационно-правовая форма	Учреждения
8.	вид собственности	Государственная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Емельянова Людмила Владимировна, директор
13.	телефон, факс, e-mail	3-96-89, 3-96-83(факс) sv-plot@yandex.ru

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту							
1.	наименование	Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области "Красноуфимская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы"					
2.	адрес	623300, Красноуфимский район, д. Озерки, Новая ул., 1 и 3					
3.	ОКВЭД	85.13 Образование основное общее					
4.	ведомственная классификация	специальные (коррекционные) учреждения с круглосуточным пребыванием детей (85)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Емельянова Людмила Владимировна, Директор					
9.	телефон, факс, e-mail	4-55-93					
10.	контактная информация						
	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	69	0	119	0	0	0
	женщины	52					
	подростки 15-17 лет						

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.	ст. 8 п. 9
2.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.	3.1., 3.3., 3.4., 3.5., 3.7., 3.9.
3.	СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические	3.4.1.

	требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения	
4.	СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	3.10., 6.7., 10.3., 11.1., 11.4., 11.5., 11.12., 12.1., 12.2.
5.	СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.	4.12, 4.14, 5.7, 5.8, 5.10, 5.11, 8.11
6.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.	18.8

Описательная часть

Проведена внеплановая выездная проверка Государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской области "Красноуфимская школа – интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» (623310, Свердловская обл., Красноуфимский район, д. Озерки, Новая ул., 1) на объекте: Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области "Красноуфимская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы" (623300, Красноуфимский район, д. Озерки, Новая ул., 1 и 3) по контролю выполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 13/2017- 224 от 02.05.2017 г., выданного директору Государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской области "Красноуфимская школа – интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» Емельяновой Людмиле Владимировне, Государственному казенному общеобразовательному учреждению Свердловской области "Красноуфимская школа – интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» (623310, Свердловская обл., Красноуфимский район, д. Озерки, Новая ул., 1) заместителем начальника Красноуфимского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Забневым Александром Александровичем. Срок выполнения предписания – 10.10.2017 г.

Основание проведения проверки: Распоряжение № 01-01-01-03-07/28031 от 30.10.2017 г. заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области Д.Н. Козловских.

В ходе проверки установлено:

Пункты предписания об устранении выявленных нарушений № 13/1/2017- 224 от 02.05.2017 г.

По п.1 На пищеблоке при производстве (изготовлении) пищевой продукции для детского питания не допускается использование продукции, подвергнутой повторному замораживанию. Пищевая продукция поставляется в образовательное учреждение в малой промышленной упаковке небольшими партиями, следовательно, п.1 выполнен и снимается с контроля.

Пункты предписания об устранении выявленных нарушений № 13/2/2017- 224 от 02.05.2017 г.

По п.2 Внесена корректировка в программу производственного контроля в части содержания полного перечня официально изданных санитарных правил в соответствии с осуществляемой деятельностью, следовательно, п.2 выполнен и снимается с контроля.

По п.3 Внесена корректировка в программу производственного контроля в части содержания полного перечня химических веществ, физических факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания (контрольных критических точек), в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные исследования и испытания) и периодичности отбора проб (проведения лабораторных исследований и испытаний), следовательно, п.3 выполнен и снимается с контроля.

По п. 4 Внесена корректировка в программу производственного контроля – включен перечень должностей работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам в соответствии с приказом МЗ РФ 302н. Включить перечень должностей, подлежащих профессиональной гигиенической подготовке и аттестации, следовательно, п.4 выполнен и снимается с контроля.

По п.5 Внесена корректировка в программу производственного контроля в части включения в перечень видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно – эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию (включены данные о лицензии на образовательную деятельность, медицинскую деятельность), следовательно, п.5 выполнен и снимается с контроля.

По п.6 Внесена корректировка в программу производственного контроля в части перечня форм учета и отчетности,

установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля, следовательно, п.6 выполнен и снимается с контроля.

По п.7 Внесена корректировка в программу производственного контроля: включены мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий (мероприятия по дезинсекционной и дератизационной обработке помещений, дезинфекционной обработке транспорта, осуществляющего перевозку детей), следовательно, п.7 выполнен и снимается с контроля.

По п.8 Образовательное учреждение обеспечено доброкачественной водой из разводящей сети в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Контроль качества...». Протокол лабораторных испытаний № 6419 от 28.11.2017 г., выданный ИЛЦ Красноуфимского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512441, действителен до 17 мая 2018 г., следовательно, п.8 выполнен и снимается с контроля.

По п.10 В хозяйственной зоне на площадке для сбора мусора на установленных контейнерах имеются крышки, следовательно, п.10 выполнен и снимается с контроля.

По п.12 В образовательном учреждении заключен договор на утилизацию отходов класса Г (люминесцентные лампы). Договор № 19 от 26.05.2017 г., следовательно, п.12 выполнен и снимается с контроля.

По п.13 Правила применения и приготовления дезинфицирующих средств в спальном корпусе соблюдаются. Представлен протокол лабораторных испытаний № 5758 от 15.11.2017 г., следовательно, п.13 выполнен и снимается с контроля.

По п. 14 В помещениях для хранения уборочного инвентаря имеется инструкция по применению моющих средств № 01С от 22.09.2017 г., следовательно, п.14 выполнен и снимается с контроля.

По п.15 На уборочный инвентарь для уборки туалета (ведра, ветошь, швабры) нанесена яркая сигнальная маркировка. Уборочный инвентарь для уборки туалета храниться в туалетной комнате в шкафу, следовательно, п.15 выполнен и снимается с контроля.

По п.16 В спальном корпусе для детей с ОВЗ имеется достаточное количество постельных принадлежностей (3 комплекта), запас полотенец (для лица, ног, банных полотенец), 2 комплекта на матрасников, следовательно, п.16 выполнен и снимается с контроля.

По п.18 В учреждении проводятся мероприятия по предотвращению проникновения насекомых в помещения. В помещениях столовой, спален, учебных помещениях установлены москитные сетки на окнах, следовательно, п.18 выполнен и снимается с контроля.

По п.19 Работники учреждения проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию при приеме на работу и далее с периодичностью 1 раз в 2 года. В личных медицинских книжках работников организации имеется медицинское заключение о допуске к работе по результатам прохождения медицинского осмотра (унифицированный штамп с подписью председателя медицинской комиссии), следовательно, п.19 выполнен и снимается с контроля.

По п.20, 29 Все работники образовательного учреждения имеют личные медицинские книжки и прививочные сертификаты. Медицинские книжки и прививочные сертификаты следующих сотрудников представлены: Бадертинов Ф.Х., Назипова А.А., Рахматулина Г.Р, Султанова А.А., прививочные сертификаты следующих сотрудников представлены: Гарипова А.Г., Насибуллина Ф.Ш. Находятся в отпуске по уходу за ребенком следующие сотрудники: Приёмщикова И.А. (приказ № 56/к от 25.10.2017 г.), Турешева Л.У. (приказ № 95/к от 25.06.2015 г.), Гайнуллина Л.В. (приказ № 124/к от 21.08.2015 г.), следовательно, п.20, 29 выполнены и снимаются с контроля.

По п.21 На пищеблоке используются разделочные доски из дерева твердых пород, следовательно, п.21 выполнен и снимается с контроля.

По п.22 На пищеблоке в складском помещении для хранения продуктов имеется исправный прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха – Гигрометр психрометрический ВИТ – 2, следовательно, п.22 выполнен и снимается с контроля.

По п.23, 24 На пищеблоке моечные ванны для мытья столовой посуды оборудованы пробками, следовательно, п.23, 24 выполнены и снимаются с контроля.

По п.25 На пищеблоке для ополаскивания столовой посуды в третьей секции ванны оборудован гибкий шланг с душевой насадкой, следовательно, п.25 выполнен и снимается с контроля.


По п.26 В образовательном учреждении соблюдаются правила мытья стаканов, кружек. Протокол лабораторных испытаний № 3220 от 15.11.2017 г., выданный ИЛЦ Красноуфимского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512441, действителен до 17 мая 2018 г., следовательно, п.26 выполнен и снимается с контроля.


По п.27 На момент проверки на пищеблоке дефростированная продукция не хранится, следовательно, п.27 выполнен и снимается с контроля.

По п.28 На пищеблоке в горячем (варочном) цехе для вторичной обработки фруктов установлена 2-х секционная моечная ванна, следовательно, п.28 выполнен и снимается с контроля.

Нарушения требований НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


подпись проверяющего


подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы ¹

- предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 13/2017-224 от 02.05.2017 г.;
 - отчет о выполнении предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 13/2017-224 от 02.05.2017 г.;
 - копии протоколов лабораторных испытаний;
 - копия договора об утилизации отходов класса Г № 19 от 26.05.2017 г.;
 - копии приказов сотрудников о предоставлении отпуска работнику;
- акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

зам. начальника ГО

должность


подпись

Забнев Александр Александрович

ФИО


С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Емельянова Людмила Владимировна

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

29.11.2017 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575990

Владелец Емельянова Людмила Владимировна

Действителен с 29.04.2021 по 29.04.2022