

Приложение  
к Акту готовности образовательной  
организации Свердловской области  
к 2019 / 2020 учебному году

Но- мер стро- ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
<b>Характеристика образовательной организации</b>			
1.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской области «Красноуфимская школа – интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» Утвержден приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 31.08.2015 года № 417-Д
2.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	указать реквизиты	-Выписка из ЕГРН от 12.03.2018г.№66/исх/18-219013(ул. Новая, 1) площадь 1621.8 - Выписка из ЕГРН от 19.01.2018г., №99/2018/60444717, площадь 596,7, д. Озерки, ул. Новая, 3 (здание спального корпуса) -Выписка из ЕГРН от 03.04.2017г. № 66:14:0000000:1155, нежилое здание, д. Сызги, ул. Центральная, 23
3.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	- Свидетельство о государственной регистрации права №66:14:3701001:302 (земельный участок, д. Озерки, ул. Новая, 3) - выписка из ЕГРН от 05.05.2017г. кадастровый номер:66:14::3701001:148, площадь:11854 (д.

1	2	3	4
			Озерки, ул. Новая, 1) - выписка из ЕГРН земельный участок от 04.05.2017г. кадастровый номер:66:14:2701002:2050, площадь:4713 (с. Криулино, ул. Школьная, д.8)
4.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	1.Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 18092 от 14.12.2015 года, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 14.12. 2015, бессрочно, имеется приложение №1 к лицензии № 18092 2.Данные лицензии соответствуют Уставу 3.Виды реализуемых образовательных программ: -адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего, основного общего образования; -дополнительное образование детей и взрослых 4.Свидетельства об аккредитации № 3707 от 09 ноября 2007 года.
5.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	1) Образовательная программа включает: -адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего, основного общего образования; (Приказ № 58/ОД от 31.05.2016 года)
6.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	Программа развития ГКОУ СО Красноуфимская школа – интернат» утверждена приказом № 70/ОД от 30.07.2018 года
7.	Наличие плана работы образовательной организации на 2019/2020 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	План работы ГКОУ СО «Красноуфимская школа – интернат» на 2019-2020 уч.г. приказ № 77-ОД от 18.06.2019г.
8.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с массовым пребыванием людей (единиц);	1. 2 2. 2

1	2	3	4
		3) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	3. 1
9.	Условия работы образовательной организации	а. в одну или в две смены (указать); б. в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; с. во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	а) В одну смену обучаются. б) В первую смену обучается 12 классов, количество обучающихся в них 105 с) 0
10.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	d. проектная допустимая численность обучающихся (человек); е. количество классов по комплектованию; f. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); g. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); h. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	а) Проектная допустимая численность 135 б) Количество классов по комплектованию – 12 классов с) Планируемое количество обучающихся на момент проверки – 105 d) 0 е) Превышение допустимой численности обучающихся отсутствует
11.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения;	1) по штатному расписанию: Администрация – 6 человек; Учителя - 25; Воспитатели – 6 человек; мастера производственного обучения - нет; медицинские работники - 3 иные работники-22; 2) по факту: администрация – 4 человек; учителя - 22; воспитатели – 3 человек; мастера производственного обучения; медицинские работники - 3

1	2	3	4
		научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	иные работники-24; 3) вакансий нет
12.	Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах)	i. наличие (перечислить); j. кем и когда согласованы и утверждены; k. на какой срок	Комплексный план межведомственного взаимодействия на 2019-2020, утверждён Приказ № 77/ОД от 18.06.2019 г.
<b>Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса</b>			
13.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	Паспорт готовности ГКОУ СО «Красноуфимская школа-интернат» к эксплуатации в отопительном сезоне 2019/2020 г.г. от 26.06.2019 г. Акт проверки от 24.06.2019г.
14.	Оснащённость ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами		100% акты готовности кабинетов
15.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Акт «Об информационном обеспечении образовательного процесса» от 19.06.2019г.
16.	Оснащённость мастерских в соответствии с требованиями		Акт от 18.06.2019 г
<b>Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации</b>			
17.	Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала		Спортивный зал – 200,5 кв.м. готов
18.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Спортивное оборудование и инвентарь имеется, состояние удовлетворительное, акты – разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования от 18.06.2019 года
19.	Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки		Акт от 18.06.2019г.

1	2	3	4
20.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Акт от 18.06.2019г.
<b>Пожарная безопасность образовательной организации</b>			
21.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	предписание/акт (указать реквизиты) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений	Предписания отсутствуют
22.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательных организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	1) Директор Емельянова Л.В. - Удостоверение № 1435 выданное ГАУСО «Красноуфимским УТЦ АПК» 11 декабря 2014г. 2) Зам. директора по ВР - Приемщикова – И.А – удостоверение №131 от 28.01.2017г. выданное ГАУСО «Красноуфимским УТЦ АПК» 3) Зам. директора по АХЧ Меньшиков С.Н. – удостоверение № 1687 от 23.05.2017г. 4) Специалист по ОТиТБ Еремеев В.С. - Удостоверение № 20 от 27 января 2015г. выданное ГАУСО «Красноуфимским УТЦ АПК» 5) На классных часах 6) На воспитательских занятиях 7) Тренировочные эвакуации 4 раза в год
23.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1) Достаточно 2) Имеются 3) Годны, акт проверки огнетушителей от 19.06.2019г. ООО «ФОРЭС»
24.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 2) вывод АПС, системы оповещения	1) Имеется, исправна 2) Да, 3) Договор №95 от 09.01.2019г. на техническое

1	2	3	4
	людей при пожаре, их техническое обслуживание	(указать реквизиты); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты)	обслуживание и ремонт пожарной сигнализации с ООО «ФОРЭС» 4) Дублирование сигнала на пульт диспетчера 73 пожарной части города Красноуфимска 5) Ответственное лицо Еремеев В.С., специалист по ОТ (приказ № 15-02/ОД от 08.02.2017г) 6) отсутствуют.  Программно-аппаратный комплекс «Око»
25.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Да
26.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	указать реквизиты	Соответствует. Технический отчет по испытаниям и измерениям электрооборудования и аппаратов электроустановок, проведенных в июле 2018г. Сотрудниками ООО «Форэс» лаборатории 13-00-49-ЭТЛ-18/60 на основании договора
27.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1) нет 2) Пожарный гидрант, исправен, акт проверки от 14.06. 2019г.
28.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты)	Регистрационный № 00-591-165-50-24/3 от 21 апреля 2015г. Регистрационный № 00-591-165-49-24/3 от 21 апреля 2015г., зарегистрировано отделом Государственного пожарного надзора г. Красноуфимска и Красноуфимского района
<b>Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия</b>			

1	2	3	4
29.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	<p>предписание/акт (указать реквизиты)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) количество выданных предписаний по устранению нарушений;</li> <li>2) количество устраненных нарушений;</li> <li>3) количество неустраненных нарушений;</li> <li>4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 1 сентября;</li> <li>5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);</li> <li>6) отчеты об устранении нарушений</li> </ol>	Отсутствуют
30.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);</li> <li>2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;</li> <li>3) обучение сотрудников</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) обучение руководителя учреждения- планируется до конца 2019г.;</li> <li>2) наличие обученного ответственного в учреждении- имеется;</li> <li>3) обучение сотрудников- проводится по графику;</li> <li>4) обучение обучающихся- на классных часах</li> </ol>
31.	Организация питания обучающихся	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;</li> <li>2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;</li> <li>3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);</li> <li>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);</li> <li>договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);</li> <li>5) планируемый охват обучающихся</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Имеется пищеблок (столовая) 117,100 кв.м.</li> <li>2) оснащено,</li> <li>3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам от 30.06.2016 года</li> <li>4) организация горячего питания организовано за счет собственной столовой;</li> <li>- договоры на поставку продуктов питания: ИП Байдин С.Н. ООО «Галс» ИП Голенищева И.В. ИП Глазырин А.А.</li> <li>5) охват обучающихся горячим питанием (количество – 77, процент от общего количества обучающихся – 100%),</li> </ol>

1	2	3	4
		горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); б) паспортизация пищеблока	б) паспорт пищеблока утверждён приказом №13/ОД от 16.01.2018г.
32.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха		Пищеблок – облучатель – рециркулятор медицинский бактерицидный «СН – 111-130», Групповая – облучатель – рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной ОРУБН-3-3 «КРОНТ» (Дезар) – 1 штук
33.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды		АКВОФОР (фильтр для воды корпус водоочистителя АКВАФОР Просс (20), засыпной картридж для снижения содержания в воде солей кальция и магния
34.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Акт проверки от 24.06.2019 года
35.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) <b>Медицинский кабинет в спальном корпусе (д. Озерки, ул. Новая, 3):</b> изолятор, процедурный кабинет, кабинет приёма (массажа) <b>медицинский кабинет в учебном корпусе (д. Озерки, ул. Новая, 1):</b> кабинет приёма врача 2) лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-66-01-005052 от 10.11.2017г. с приложением 3) врач педиатр Крылов Ю.В., фельдшер, диетсестра- Т.И. Рыкова, медицинская сестра, медицинская сестра по массажу - Менькова Ф.Г.
36.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе	указать реквизиты	Протокол лабораторных испытаний № 925, от 16.03.2019г.

1	2	3	4
	водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)		
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком		Медицинский осмотр сотрудников образовательного учреждения осуществляется по установленному графику
<b>Антитеррористическая защищенность образовательной организации</b>			
38.	Наличие рекомендаций правоохранительных органов	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	Предписания отсутствуют. Акт обследования от 17.06.2019 года
39.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1)Тревожная кнопка, исправна 2) Красноуфимский ОВО-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 3) Меньшиков С.Н., зам.дир.по АХР 4)Договор № 1841/17 от 09.01.2019г. ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 5)0 6)0
40.	Организация физической охраны	1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);	Договор с специализированной организацией ООО «Гранит» № 355-19 от 15.04.2019 (Новая, 1), № 356-19 от 15.04.2019 (Новая, 3)

1	2	3	4
		заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты)	
41.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1. Стальное ограждение по периметру. 2. Ограждение периметра объекта (ворот, калиток) выполнить в соответствии с предъявляемыми требованиями.
42.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в образовательной организации; 5) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) Видеонаблюдение установлено по периметру и внутри здания школы. Дооснастить систему видеонаблюдения камерами видеонаблюдения с учётом исключения «слепых зон». Увеличить срок хранения информации с видеокамер до 30 суток. 2) 21 камера (в том числе внутри здания образовательной организации) 3) HD 4) ответственный: Поляков С.В., электроник, приказ от 30 мая 2016г. № 55-01/ОД 5) Дополнительное соглашение №1 от 01.09.2018г. к договору №95 от 09.01.2018
43.	Наличие контрольно-пропускной системы	1. наименование контрольно-пропускной системы; т. договор на обслуживание (указать реквизиты)	Договор ООО «ФОРЕС» № 22 от 15.01.2019 года
44.	Обучение антитеррористической защищенности	1) назначение ответственного в образовательной организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся	1) Ответственный – Меньшиков С.Н., зам.дир.по АХР, приказ № 66/1/кд от 31.07.2018г. 2) на педагогических совещаниях 3) на классных часах 4) воспитательских занятиях, согласно плана
45.	Наличие освещения по периметру	1) наличие; 2) исправность	1) Имеется 2) исправно
46.	Паспорт безопасности образовательной организации	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях:	- Паспорт безопасности (по адресам: ул. Новая, 1,3), утверждён директором 26.12.2017г., согласован сотрудником УФСБ России по

1	2	3	4
		1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) иных (указать) (дата)	Свердловской области Зыряновым А.А., 26.12.2017г., ВРИО Начальником Красноуфимского ОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» капитаном полиции Хомутинниковым В.А., 22.12.2017г., начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО «Красноуфимск», МО «Красноуфимский округ», Ачитского ГО, Артинского ГО, УНД и ПРГО МЧС России по Свердловской области подполковником внутренней службы Чухаревым Е.В., 22.12.2017г. Акт обследования и категорирования объекта, утверждён директором 22.12.2017г.
<b>Информационная безопасность</b>			
47.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	указать реквизиты	акт о наличии документов экстремистского содержания от 19.06.2019г
48.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	указать реквизиты	Государственный контракт ПАО «Ростелеком» № 94/ 06494 от 01.01.2018г. Договор № 26-106502 от 01.01.2018г. ООО «Екатеринбург-2000», МОТИВ
49.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет		15
50.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	указать реквизиты	Провайдер - ОАО «Ростелеком»
51.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) название и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1) контент-фильтр в ОУ отсутствует, в связи отсутствием компьютерного класса (у обучающихся нет доступа к интернету). 2) Все компьютеры, имеющие доступ к сети Интернет, только для использования в рабочих целях.
52.	Проверка исправности контентной	указать реквизиты	

1	2	3	4
	фильтрации		
53.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты	Приказ № 55-1/ОД от 30.05.2016
<b>Безопасность дорожного движения</b>			
54.	Безопасность школьных перевозок	<p>1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;</p> <p>2) соответствие школьного автобуса ГОСТу;</p> <p>3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p> <p>4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);</p> <p>5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты);</p> <p>6) укомплектованность водителями;</p> <p>7) стаж работы водителя, обучение</p>	<p>1) 85 обучающихся</p> <p>2) Соответствует</p> <p>3) Согласован в ГИБДД</p> <p>4) Предрейсовый и послерейсовый осмотр осуществляют фельдшер Рыкова Т.И. , механик Лучкин М.Е.</p> <p>5) Дата последнего техосмотра – 11.12.2018г. Хундай Акцент У489УЕ 96.,11.06.2019 г. Газель В940ЕК66, 14.03.2019 г. ГАЗ 322132КЕ 310 66, 13.03.2019г. ПАЗ 32053-70 КЕ387 66, 14.03.2019г. ПАЗ 3423470 КЕ 388 66.</p> <p>6) 100% укомплектованность водителями</p> <p>7) Васеньков А.П.. – 4 лет, Яхин О.Х. – 11 года Поляков В.А. 6 года</p>
55.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	<p>п. наличие (в том числе визуализированного паспорта);</p> <p>о. паспорт утвержден (дата);</p> <p>р. паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>q. паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата)</p>	<p>Паспорт дорожной безопасности в наличии. Утверждён приказом №13/ОД от 16.01.2018г. согласован с Главой МО Красноуфимский округ О.В. Ряписовым 16.01.2018г., начальником ГИБДД ММО МВД «Красноуфимский» майором полиции Сапегиным К.С. 16.01.2018г</p>
56.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-		Имеется уличная площадка по обучению детей правилам дорожного движения

1	2	3	4
	тренировочного перекрестка		
57.	Наличие класса «Светофор»		В проекте реализации 2019-2020 уч.г.
58.	Наличие уголков безопасности дорожного движения		Имеются в коридоре образовательного учреждения
59.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации	г. наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; s. количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом Р52289–2004; t. наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части	а) Ограждение территории находится в исправном состоянии, исключая выход на проезжую часть б) 1- количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТ Р52289–2004. с) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части
<b>Охрана труда</b>			
60.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Ответственный Еремеев В.С., инженер по ОТиТБ, приказ № 15-02/ОД от 08.02.2017г.
61.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор на 2017 – 2020 г. Утвержден общим собранием трудового коллектива от 03.03.2017 года
62.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	и. обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); v. обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) Л.В. Емельянова, директор удостоверение № 1437 от 27.12.2014 года 2). В.С. Еремеев, специалист по ОТ и ТБ удостоверение №81 от 27.01.2015 года 3). С.Н. Меньшиков, зам.дир.по АХР удостоверение № 728 от 25.03.2017г. 4)Трифанова Л.В., заместитель директора по УВР, удостоверение № 729 от 25.03.2017г.
63.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации		Имеется, приказ №17/1/к от 21.02.2018 г. «Об утверждении нормативных документов»
64.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Приказ № 77/ОД от 18.06.2019 года

1	2	3	4
65.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда		имеются
66.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	При приеме на работу, на рабочем месте, один раз в год
67.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	в. количество рабочих мест, всего; х. количество аттестованных рабочих мест; у. количество неаттестованных рабочих мест, z. планируемые сроки аттестации	1) 57 2) 57 3) 0 4) 0
<b>Ремонтные работы</b>			
68.	Проведение капитального ремонта	виды работ	
69.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Косметические работы по отделке учебных кабинетов и коридоров, столовой, спальных комнат
70.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2019 год и последующие годы	План мероприятий «Дорожная карта» по капитальному ремонту и перепланировке здания детского сада д. Сызги (2019-2020г.г.), План проведения капитальных ремонтов в 2019-2023гг в ГКОУ СО «Красноуфимская школа – интернат» приказ № 77-ОД от 18.06.2019г.